

Catalogue Élections 2024

Sommaire



Enveloppes



Isoloirs



Urnes



Panneaux électoraux



Organisation du bureau



Protection et signalétique



Accessoires du scrutin



www.abpost.fr - 02.33.58.68.00 - contact@abpost.fr
ZA du Motté 50300 AVRANCHES

Enveloppes 120*176mm pour Cartes Électorales

Enveloppes **manuelles** blanches 120*176mm avec fenêtre 40*125mm, patte autoadhésive avec bande de protection, impression standard pour cartes électorales.

Format : 120x176mm


Fenêtre : 40x125mm

Fermeture : autoadhésive avec bande de protection

Conditionnement : boîte de 500

Référence

AB120176ELEC



Enveloppes 120*176mm Personnalisées pour Cartes Électorales

Enveloppes **manuelles** blanches 120*176mm avec fenêtre 40*125mm, patte autoadhésive avec bande de protection, impression **personnalisée** pour cartes électorales

Format : 120x176mm


Fenêtre : 40x125mm

Fermeture : autoadhésive avec bande de protection

Conditionnement : boîte de 500

Référence

AB120176ELECP



Isoloir Initial acier 80*80*200cm

Structure en tube acier 20 x 20 mm laqué marron.
 Panneaux latéraux en tôle laquée beige.
 Façade et fond équipés d'un rideau en coton écru opaque ; classement au Feu M1 "non inflammables"
 Tablette amovible à hauteur adaptée située de face.
 Possibilité de raccorder à l'isoloir initial un ou plusieurs **isoloirs complémentaires**
 Dimensions de stockage : 115 x 86 x H 8 cm

Référence
205101A



CONFORME
au code électoral




STOCKAGE
à plat

**Isoloir Complémentaire acier 80*80*200cm**

Structure en tube acier 20 x 20 mm laqué marron.
 Panneaux latéraux en tôle laquée beige.
 Façade et fond équipés d'un rideau en coton écru opaque ; classement au Feu M1 "non inflammables"
 Tablette amovible à hauteur adaptée située de face.
 Dimensions de stockage : 115 x 86 x H 8 cm

Référence
205111A

**Isoloir PMR acier 100*130*200cm**

Structure en tube acier 20 x 20 mm laqué marron.
 Panneaux latéraux en tôle laquée beige.
 Façade et fond équipés d'un rideau en coton écru opaque ; classement au Feu M1 "non inflammables"
 Tablette amovible à hauteur adaptée située de face.
 Signalétique PMR fournie
 Dimensions de stockage : 137 x 134 x H 8 cm

Référence
205112A




mettons-la en place
pour que chacun
trouve sa place
**loi
handicap**



Facilité d'installation

Montage rapide par écrous papillon
 Démontable pour faciliter le stockage
 en ½ format



Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants (Code électoral art. D56-2).



Facilité de stockage

Stockage à plat en demi hauteur dans la caisse d'origine.

Isoloir Initial Alu 85*80*199 cm

Structure en aluminium RAL 9006,
Remplissage panneaux :

Gamme ALU : mélaminé blanc ép. 0.73 cm

Gamme ÉCO : carton alvéolaire blanc

2 rideaux opaques gris en PVC, anti-feu, classés M1, faible encombrement une fois démonté. Montage rapide avec une clé Allen.

Possibilité de former une suite d'isoloirs en ajoutant des cases complémentaires.

Référence	Poids
205105A	21kg
205102A (ÉCO)	15kg

**Isoloir Complémentaire Alu 82.5*80*199 cm**

Structure en aluminium RAL 9006
Remplissage panneaux :

Gamme ALU : mélaminé blanc ép. 0.73 cm

Gamme ÉCO : carton alvéolaire blanc

2 rideaux opaques gris en PVC, anti-feu, classés M1

Faible encombrement une fois démonté

Montage rapide avec une clé Allen.

Référence	Poids
205106A	14kg
205103A (ÉCO)	11kg

**Isoloir PMR Alu 135*135*199 cm**

Structure en aluminium RAL 9006
Remplissage panneaux :

Gamme ALU : mélaminé blanc ép. 0.73 cm

Gamme ÉCO : carton alvéolaire blanc

2 rideaux opaques gris en PVC, anti-feu, classés M1

Faible encombrement une fois démonté

Montage rapide avec une clé Allen.

Référence	Poids
205107A	35kg
205104A (ÉCO)	25kg



Tablette fixe et rabattable

Dimensions : 400 x 150 mm

Hauteur de la tablette : 970 mm

Hauteur de la tablette pour PMR : 730 mm



Montage facile !

Le kit isoloir est livré prémonté.

Composition :

- 2 côtés montés
- 2 traverses
- 2 rideaux
- 1 traverse tablette

Urne avec compteur - 800 bulletins

Structure en aluminium anodisé
 Faces transparentes en PMMA incassable
 2 serrures à clés différentes
Compteur mécanique avec volet de sécurité
 Poignées latérales
 Couvercle entièrement amovible
 Dimension 40*40*H32 cm
 600 à 800 bulletins

Référence

527100A

**Urne avec compteur - 1200 bulletins**

Structure en aluminium anodisé
 Faces transparentes en PMMA incassable
 2 serrures à clés différentes
Compteur mécanique avec volet de sécurité
 Poignées latérales
 Couvercle entièrement amovible
 Dimension 40*40*H42 cm
 800 à 1200 bulletins

Référence

527110A

**Urne avec compteur - 1600 bulletins**

Structure en aluminium anodisé
 Faces transparentes en PMMA incassable
 2 serrures à clés différentes
Compteur mécanique avec volet de sécurité
 Poignées latérales
 Couvercle entièrement amovible
 Dimension 40*40*H52 cm
 1200 à 1600 bulletins

Référence

527112A



Les urnes sont totalement transparentes et possèdent 2 serrures dissemblables.
 (Code électoral art. L63)



Urne avec compteur empilable - 500 bulletins

Structure en aluminium RAL 9006
 Faces transparentes en PMMA incassable
 2 serrures avec clés différentes
 Dimension 30*30*25 cm
Compteur mécanique sécurisé :
Remise à zéro impossible durant le scrutin
 300 à 500 bulletins

Référence

UN300AC

**Urne avec compteur empilable - 1000 bulletins**

Structure en aluminium RAL 9006
 Faces transparentes en PMMA incassable
 2 serrures avec clés différentes
 Dimension 45*45*30 cm
Compteur mécanique sécurisé :
Remise à zéro impossible durant le scrutin
 800 à 1000 bulletins

Référence

UN800AC

**Urne avec compteur empilable - 1400 bulletins**

Structure en aluminium RAL 9006
 Faces transparentes en PMMA incassable
 2 serrures avec clés différentes
 Dimension 45*45*45 cm
Compteur mécanique sécurisé :
Remise à zéro impossible durant le scrutin
 1200 à 1400 bulletins

Référence

UN1200AC

**Urne avec compteur empilable - 2000 bulletins**

Structure en aluminium RAL 9006
 Faces transparentes en PMMA incassable
 2 serrures avec clés différentes
 Dimension 45*45*60 cm
Compteur mécanique sécurisé :
Remise à zéro impossible durant le scrutin
 1600 à 2000 bulletins

Référence

UN1600AC



Panneau électoral - 1 candidat**Modèle ÉCO**

Tube carré 30*30mm

Tubes sendzimir

Tôle 10/10e galvanisée à chaud

Dimension affichage L 700 x H 1250 mm

Dimension totale L 700 x H 2100 mm

Frais de port sur demande

Référence

205012A

CONFORME
au code électoralANTI
corrosion**Panneau électoral - 2 candidats****Modèle ÉCO**

Tube carré 30*30mm

Tubes sendzimir

Tôle 10/10e galvanisée à chaud

Dimension affichage L 1400 x H 1250 mm

Dimension totale L 1400 x H 2100 mm

Frais de port sur demande

Référence

205013A

CONFORME
au code électoralANTI
corrosion**Pied pour Panneaux électoraux - carré**

Pour tube carré 30x30mm

Frais de port sur demande

Référence

205021A

**Fourreau à sceller - carré**


Pour tube carré 30x30mm

Bouchon obturateur

Frais de port sur demande

Référence

204286A



Panneau électoral - 1 candidat

Tube rond 35mm
 Tubes et tôle 12/10e galvanisés à chaud
Garantie anticorrosion 10 ans
 Dimension affichage L 1000 x H 1700 mm
 Dimension totale L 1085 x H 2300 mm
 Frais de port sur demande

Référence

205000A


CONFORME
 au code électoral


ANTI
 corrosion


GARANTIE 10 ANS
**Panneau électoral - 2 candidats**

Tube rond 35mm
 Tubes et tôle 12/10e galvanisés à chaud
Garantie anticorrosion 10 ans
 Frais de port sur demande
 Dimension affichage L 1500 x H 1700 mm
 Dimension totale L 1585 x H 2300 mm

Référence

205010A


CONFORME
 au code électoral


ANTI
 corrosion


GARANTIE 10 ANS
**Pied pour Panneaux électoraux - rond**

Pour tube rond 35mm
 Frais de port sur demande

Référence

205020A

**Fourreau à sceller - carré**

Pour tube rond 35mm
 Bouchon obturateur
 Frais de port sur demande

Référence

204287A





Table pliante

Table pliante empilable
Matériau polypro
Structure tube acier époxy Ø 28 mm

Dimensions : 183 x 77 cm
Poids: 11.8Kg
Volume: 0.07m³

Référence

STK9532

**Chaise**

Siège et dossier en multiplis de hêtre 6 mm vernis.
Tube Ø 25 mm ép 25 mm.
Embouts en polymère noir non tâchant, non rayants

Largeur assise : 38 cm - Hauteur 46 cm
FRANCO A PARTIR DE 24 UNITES

Référence

SAOSE-CV46JA

**Table pliante**

Table Pliante ajustable HDPE 3
Réglable en 3 hauteurs: 61, 66 et 71 cm
Dimensions : 66 x 46 cm
Très légère (3.9kg)

Polyéthylène Haute Densité, épaisseur 3,8cm
Résistant aux taches et aux intempéries
Thermo laquage traité epoxy gris
Tubes en acier neuf Ø 1,9 cm
Patins anti-bruit en caoutchouc
Frais de port sur demande

Référence

80251

**Corbeille pour les isoloirs**

Corbeille à papier ovale 14 litres noire recyclable
Ouverture évasée pour jeter les bulletins non utilisés
Dimensions : L 305 * l 290 H 334 mm

Référence

380960



Poteau de guidage en métal

Avec sangle noire, largeur 50 mm et étirable jusqu'à 2.10m. La sangle est intégrée dans une cassette munie d'un système de freinage, qui évite tout risque lors du rembobinage. Le système d'enrouleur vous permet d'étirer la sangle à la longueur désirée et de la rembobiner progressivement au sein de la cassette.

Ce poteau peut recevoir plusieurs sangles sur sa tête.

Diamètre socle : 33 cm - Hauteur : 1.10 m

Deux finitions : Inox ou acier noir



RÉFÉRENCE	COULEUR
111390A	Inox
111393A	Noir

Écobar ACIER

Cadre acier de 35 mm de diamètre, épaisseur 1.5 mm.

4 coins arrondis et poids limité pour un meilleur confort de manipulation.

Pieds biseautés pour une meilleure stabilité.


Conçue pour accepter dénivelé et rotation.

Accrochage universel.

Stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés.

Plaque d'identification en tôle de 114*100 mm avec en option découpe laser.

Finition : galvanisé.



RÉFÉRENCE	NB DE BARREAUX
200060A	14
200070A	18

Cadre Éco-clic sur pied télescopique

Présentoir porte-affiche clipsable A4

Signalisation nomade

Cadre clipsable

Orientation portrait ou paysage

Réglable en hauteur d'environ 85 à 140cm et cadre réglable en inclinaison

Référence
305343



Bac navette

Couvercle en deux parties

Descriptif : Bac navette avec couvercle en deux parties, gerbable et emboîtable à vide, pour la distribution, la manutention ou le stockage des produits. Apte au contact alimentaire.

Porte étiquette (80*55 mm)

Référence	Dimensions (cm)	Volume utile
532510	L60 x l40 x H25	44L
532511	L60 x l40 x H36.5	64L



Chevalet – panneau de sol élections

Impression RECTO/VERSO sur PVC rigide expansé Épaisseur 10 mm
Montage simple et rapide.
Léger, mobile pour s'adapter à toutes les situations

Dimensions :

- Hauteur totale : 56.5 cm
- Largeur haut : 19.3 cm
- Largeur bas : 26.5 cm
- Profondeur : 35 cm



RÉFÉRENCE

CHEVOTE

Adhésif de sol antidérapant

Format 1000 x 100 mm

STOP **JE PATIENTE ICI** STOP

RÉFÉRENCE

ADHLV2

RESPECTONS LES DISTANCES
DISTANCE DE SÉCURITÉ

RÉFÉRENCE

ADHLV1

Diamètre 250 mm



RÉFÉRENCE

ADHRV1



RÉFÉRENCE

ADHRV2

Protection urne

Dimensions :


- Largeur : 900 mm
- Hauteur : 1100 mm
- Profondeur : 250 mm
- Emplacement urne : Largeur 550 mm
Hauteur 600 mm

Caractéristiques techniques :

- Réalisé en PLEXI transparent épaisseur 4 mm
- Montage et démontage simple et rapide
- Emplacement permettant de placer une urne, électorale (non fournie)

RÉFÉRENCE

HYGIAURN



Protection liste emargement

Dimensions :


- Largeur : 880 mm
- Hauteur : 700 mm
- Profondeur : 250 mm
- Emplacement signature : Largeur 520 mm / Hauteur 150 mm

Caractéristiques techniques :

- Réalisé en PLEXI transparent épaisseur 4 mm
- Montage et démontage simple et rapide
- Emplacement facilitant la signature des listes

RÉFÉRENCE

HYGIALE



Tampon dateur "A VOTÉ"

Timbre avec dateur sur monture Trodat 4850.
Ligne 1 : "A VOTÉ"
Ligne 2 : date

Référence

AB4850-VOTE



Tampon dateur Trodat Printy 4810

Taille de l'empreinte : 20 x 3,8 mm.
Bandes caoutchouc.
Corps plastique design.

Référence

510124




Code électoral annoté - Dalloz 2022

Référence réglementaire : Circulaire ministérielle du 20 décembre 2007 :
"Un code électoral doit être tenu à la disposition des membres de chaque bureau de vote et des électeurs qui en font la demande."

Référence

ABDALLOZ




Code électoral simplifié

Le code électoral simplifié est un indispensable des collectivités locales en période d'élection. Il comprend les parties législatives et réglementaires du code électoral.

Le code électoral est un **accessoire indispensable et obligatoire** dans chaque bureau de vote.

Référence

ABCODE



Compteuse enveloppes à scrutin

Compteuse pré-réglée pour le comptage d'enveloppes de scrutin.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 250 x 260 x 240mm
- Poids : 4,5 kg
- Vitesse de comptage : 1000 pcs /min
- Alimentation : 230V/50Hz

Référence

ABCOMP



Réglette d'émargement

Réglette en polypropylène avec fenêtre pour signer le document d'émargement.

Format : 7 x 45 cm

Couleur : unique

Référence

71450A



Écharpes Maire - 2 mètres

Cette écharpe tricolore est destinée aux élus maires (modèle doré) pour être portée dans le cadre de représentation ou d'événements officiels.

L'écharpe est fournie dans un coffret cartonné bleu estampillé RF

Référence

ECHM2



Écharpe Adjoint Maire - 2 mètres

Cette écharpe tricolore est destinée aux adjoints au maire (modèle argenté) pour être portée dans le cadre de représentation ou d'événements officiels.

L'écharpe est fournie dans un coffret cartonné bleu estampillé RF

Référence

ECHMA2

